ÆTERE'S

Life Promoting Technology

La technologie promoteur de la vie

Φ

PHI

PHIwater

Personal Harmonizing Instrument

www.aeteres.com

FRANCAIS

MANUEL

Life Promoting Technology
La technologie promoteur de la vie

Personal Harmonizing Instrument

Le PHI est un outil "d'harmonisation" dans le vrai sens du terme. Pourquoi vise précisément dans le but de «trouver une harmonie entre deux ou plusieurs choses,accorder, trouver un équilibre.Les nombreuses «choses» en question sont représentés par des réalités énergétiques personnels de l'utilisateur et diversifiée réalité énergétique de l'environnement dans lequel il est immergé et avec lesquels il interagit.

www.aeteres.com

Life Promoting Technology
La technologie promoteur de la vie

PHI Φ: la technologie toroïdal mince

Déclenchée par une impulsion électrique, que lui avait donné une batterie interne, l'appareil est capable de:

1. Attirer du côté d'absorption les énergies de l'environnement encombré, entropie, c'est à dire ceux qui affectent l'équilibre du système énergétique de la personne.
2. Harmoniser les énergies saturées vers des formes pures grâce au travail des algorithmes complexes de ré-harmonisation, l'ARC, opérant dans le circuit interne.
3. Émettre sur le côté de l'irradiation, un flux bénéfique puissant d'énergie sintropiche, les promoteurs de la vie: LIFE PROMOTING ENERGIES

PHI Φ

Dimensions

Diamètre 44,8 mm
Hauteur: 13 mm
Poids: 44 gr
Matériel: Ligue Aluminium/Cuivre; cuivre et present de l'ordre de 5-6%, en contribuant à donner à l'alliage métallique excellente conductivité au passage des énergies "subtiles".

Précautions d'emploi

A l'intérieur de l'instrument est positionné une batterie au lithium-ion de type CR1612, le logement doit respecter la polarité de la borne négative (-) de la partie métallique du support de la pile (photo à la page suivante).La batterie, une fois remplacé, ne devrait pas être altéré, ni jeté au feu (car elle risque d'exploser), ni jeté à la poubelle, mais éliminés conformément à la réglementation locale.

Entretien

Remplacement annuel de la batterie au lithium



L'activation de l'écoulement toroïdal s'effectue au moyen de une impulsion électromagnétique fourni par une batterie au lithium placée à l'intérieur du PHI, comme indiqué dans l'image côté. La batterie doit être remplacée chaque année par mesure de précaution pour maintenir les performances de l'instrument. Pour ce faire, ouvrez simplement l'outil en tournant dans le sens de la section absorbante "A" tout en maintenant l'intégrité rayonnant section "B". Un point placé à l'intérieur des deux moitiés est la référence pour eux et leur faire s'intègrent facilement à proximité.

PHIwater

PHIwater est un outil "dédié" à l'eau dans toutes ses nombreuses nature: de l'eau potable, ce qui est la matrice fondamentale du vivant et au sein duquel qui se produisent tous les processus métaboliques nécessaires à la vie.Le ARC contenue dans le circuit interne ont été spécialement conçus et fabriqués pour harmoniser le composant fluidique et l'enrichir de précieux LIFE PROMOTING INFORMATIONS

ÆTERE'S

Life Promoting Technology
La technologie promoteur de la vie

PHIwater
Test de cristallisation

VISIONLAB®
ENERGY QUALITY RESEARCH

Images de l'eau du robinet commun obtenus grâce à un diagnostic de l'exploration extractif SAT de Visionlab



Images de la même eau sous tension avec PHIWATER, obtenue par exploration extractif SAT de VisionLab