

Test di Validazione della Tecnologia WEAREVOLUTION

Wearevolution Validation Test

Introduzione

I test effettuati il 25 novembre 2024 presso la sede di Almaquantum a Calenzano (FI) avevano l'obiettivo di valutare l'efficacia della tecnologia WEAREVOLUTION rispetto all'esposizione a campi elettromagnetici ad alta frequenza che si possono comunemente riscontrare in uno spazio lavorativo o abitativo in cui siano presenti comuni fonti emittenti ad alta frequenza di quarta e quinta generazione (come un semplice router Wi-Fi). L'oggetto del test è stato rivolto al comportamento Sintropico ed Entropico dei Centri Energetici, Organi, Sistemi, Frequenze Cerebrali e Funzioni Cognitive, in base all'irraggiamento elettromagnetico ad alta frequenza su soggetti con e senza tecnologia indossabile WEAREVOLUTION.

Descrizione Tecnologia Wearevolution

WEAREVOLUTION è una *Wearable Tech* progettata per tutelare la salute dall'inquinamento elettromagnetico. Costituita da un Esoscheletro conduttivo realizzato con un tessuto ad alta conducibilità a base di grafene e bioceramica e disegnata per trasmettere ed irradiare il segnale del dispositivo PHIWAVE (e dei dispositivi aggiuntivi opzionali PHI e PHIWATER) a protezione dei centri energetici del nostro corpo che subiscono maggiormente l'aggressione elettromagnetica.

Tecnologie sviluppate dal partner scientifico Aetere's

PHIWAVE: il cuore pulsante della rivoluzione indossabile

La tecnologia PHIWAVE è un dispositivo compatto e indossabile progettato per trasformare e riarmonizzare le radiazioni elettromagnetiche ad alta frequenza, come quelle utilizzate dalle reti digitali 5G e dai fenomeni di Dirty Electricity. PHIWAVE agisce in risonanza con il corpo, offrendo una protezione quotidiana contro gli effetti elettrotossicologici causati dall'esposizione a tecnologie elettroniche avanzate. Grazie agli algoritmi avanzati integrati nel dispositivo, PHIWAVE si distingue per la sua capacità di armonizzare il campo elettromagnetico circostante, contribuendo al benessere e all'equilibrio energetico dell'utente. Pensato per essere quotidianamente indossabile, rappresenta un'evoluzione significativa nell'ambito della protezione elettromagnetica grazie all'ulteriore sviluppo di tecnologie già sperimentate con successo dalla Aetere's per la biocompatibilità degli spazi indoor.

<https://aeteres.com/prodotti/phiwave/>





Tecnologie opzionali: PHI e PHIWATER

Oltre al PHIWAVE, le tecnologie di Phi-technology (Magnetic PHI e PHIWATER), disponibili come dispositivi aggiuntivi, sono interfacce programmate digitalmente per trasformare le energie non biocompatibili in flussi energetici armonizzati. Grazie a un magnete al neodimio e algoritmi avanzati, assorbe le energie dannose, le trasforma e le irradia in forma benefica, favorendo l'equilibrio energetico personale. Questi strumenti permettono di potenziare ulteriormente la protezione e amplificare l'effetto benefico della tecnologia WEAREVOLUTION.

<https://aeteres.com/prodotti/magneticphi/>

Operatori specializzati

Il team coinvolto nei test è composto da professionisti altamente qualificati e con vasta esperienza nei rispettivi campi:

- **Dino Barghini:** Naturopata specializzato in Biorisonanza, esperto nell'applicazione di tecnologie avanzate per l'equilibrio energetico e Tecnico in Biorisonanza, con competenze specifiche nell'utilizzo di strumentazione all'avanguardia.
- **Rossana Giotti:** Consulente di Bioenergetica con una profonda conoscenza delle metodologie Nogier.
- **Andrea Amato:** Tossicologo Ambientale, esperto nella valutazione degli impatti elettromagnetici sull'ambiente e sulla salute.

METODOLOGIA DI ANALISI

L'analisi si è svolta, all'interno degli spazi Almaquantum, previo una creazione del "campo neutro", condensando strumentalmente i vari rumori di fondo elettromagnetici, emersi da un rilevamento ambientale di biocompatibilità. Tale lavoro si è reso necessario per poter avere a disposizione il soggetto testato non condizionato da altri elementi interferenti ambientali.



L'analisi ha visto impegnati due soggetti adulti maschi: in ordine, che chiameremo, SB e CB. I soggetti testati sono stati posizionati a circa 50 cm da una sorgente emittente alta frequenza di quarta e quinta generazione:

- in un range di frequenza compresa tra 0,8 GHz e 2,5 GHz ad una Densità di Potenza compresa fra 1980 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ e oltre 2000 $\mu\text{W}/\text{m}^2$;
- in un range di frequenza compresa tra 2,5 GHz e 6 GHz ad una Densità di Potenza compresa fra 1250 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ e oltre 2000 $\mu\text{W}/\text{m}^2$.



L'oggetto del test è stato rivolto al comportamento Sintropico e Entropico dei Centri Energetici, Organi, Sistemi, Frequenze Cerebrali e Funzioni Cognitive, in funzione all'irraggiamento elettromagnetico ad alta frequenza con e senza tecnologia PHIWAVE/WEAREVOLUTION.



Tecnologia Rayonex

I test sono stati condotti utilizzando la macchina di biorisonanza Rayocomp PS1000 Polar 40 di Rayonex, riconosciuta come una delle più sensibili e all'avanguardia nel suo campo. Questo strumento è ampiamente utilizzato sia in contesti clinici che accademici, in particolare per:

- Studi di bioenergetica e ricerca applicata.
- Terapie complementari in ambito medico.
- Valutazioni di compatibilità elettromagnetica in ambiti scientifici e tecnologici.

Grazie alla sua precisione, la tecnologia Rayonex ha permesso di effettuare misurazioni estremamente accurate, garantendo risultati affidabili e ripetibili nei test.

Sintesi dei Risultati

Effetti sui Centri Energetici

1. Centro Cervicale (Sistema Nervoso Simpatico):

- **Campo neutro:** Stato di equilibrio parziale con leggera polarizzazione difensiva.
- **Con WEAREVOLUTION/PHIWAVE:** Restauro dell'equilibrio simpatico-parasimpatico.
- **Con MAGNETICPHI:** Incremento dell'armonia e stabilità energetica.
- **Senza protezione:** Attivazione eccessiva con sintomi di stress e sovraccarico.

2. Centro Cardiaco:

- **Campo neutro:** Scarso coinvolgimento emozionale e lieve squilibrio.
- **Con WEAREVOLUTION/PHIWAVE:** Incremento dell'energia e miglioramento dell'equilibrio emotivo.
- **Con MAGNETICPHI:** Ottimizzazione della funzione energetica e delle attività emozionali.
- **Senza protezione:** Marcata disarmonia, con difficoltà a livello elettrico cardiaco.

3. Centro Basale:

- **Campo neutro:** Livello energetico sufficiente ma limitato sul piano eterico.
- **Con WEAREVOLUTION/PHIWAVE:** Potenziamento dell'energia fisica ed eterica.
- **Con MAGNETICPHI:** Stato di equilibrio armonico.
- **Senza protezione:** Usura e disordine energetico.

4. Epifisi e Surreni:

- **Campo neutro:** Attività mediamente stabile.
- **Con WEAREVOLUTION:** Incremento della polarizzazione e funzione ottimizzata.
- **Con MAGNETICPHI:** Attivazione bilanciata con miglioramento della coerenza energetica.
- **Senza protezione:** Stato di stress con polarizzazione ridotta o assente.
-

Effetti sulle Funzioni Cognitive e Frequenze Cerebrali

1. Frequenze Cerebrali Alfa e Beta:

- **Campo neutro:** Attività moderata (60% Alfa, 25-40% Beta).
- **Con WEAREVOLUTION/PHIWAVE:** Ottimizzazione (75% Alfa, 45% Beta) con maggiore efficienza.
- **Con MAGNETICPHI:** Livelli mantenuti con stabilità.
- **Senza protezione:** Riduzione drastica dell'attività cerebrale Alfa e incremento Beta in stress.

2. Funzioni Cognitive:

- **Campo neutro:** Capacità cognitive buone.
- **Con WEAREVOLUTION/PHIWAVE:** Miglioramento significativo.
- **Con MAGNETICPHI:** Ottimizzazione con piena capacità.
- **Senza protezione:** Forte decremento cognitivo.

3. Formazione Reticolare e Sistema Nervoso Centrale:

- **Campo neutro:** Stato attivo e bilanciato.
 - **Con WEAREVOLUTION/PHIWAVE:** Incremento energetico e ottimizzazione delle funzioni.
 - **Con MAGNETICPHI:** Ulteriore potenziamento.
 - **Senza protezione:** Decremento marcato e stress elevato.
-

Conclusioni

I test confermano che l'uso della tecnologia WEAREVOLUTION, in combinazione con PHIWAVE e MAGNETICPHI, migliora in modo significativo la capacità dei soggetti di resistere all'esposizione elettromagnetica ad alta frequenza. In particolare:

1. **Adattamento Energetico:**

- I centri energetici principali (cervicale, cardiaco, basale) mostrano un netto miglioramento in termini di equilibrio e potenziamento energetico.

2. **Resilienza Cognitiva:**

- Le funzioni cognitive e le frequenze cerebrali raggiungono livelli ottimali con l'uso delle tecnologie, prevenendo il degrado osservato in assenza di protezione.

3. **Impatto Sistemico:**

- Organi come epifisi, surreni e ipotalamo beneficiano di una maggiore coerenza energetica e stabilità funzionale.

4. **Sicurezza senza Protezione:**

- L'esposizione senza protezione porta a una significativa riduzione dell'energia vitale e delle funzioni cognitive, evidenziando la necessità di dispositivi di mitigazione.

Questi risultati supportano l'efficacia della tecnologia come soluzione integrata per la tutela della salute energetica e fisica, suggerendo ulteriori sviluppi per ottimizzare i benefici offerti.

DETTAGLIO ANALISI TABELLE

ANALISI ENERGETICA CON BIORISONANZA METODO ALMAQUANTUM DEL SOGGETTO SB

Soggetto SB con felpa senza cappuccio indossato	Campo Neutro con soggetto non irraggiato	con PHIWAVE/ WEAREVOLUTION N con soggetto irraggiato	con PHIWAVE/ MAGNETIC PHI WEAREVOLUTION ON con soggetto	Senza Protezione con soggetto irraggiato
Centro Energetico Cervicale e funzione sistema Nervoso Simpatico	Attivo in eccesso rispetto allo stato di equilibrio	Attività leggermente in eccesso rispetto all'equilibrio	In miglioramento	Attivo fortemente in eccesso
Centro Energetico Cardiaco Anteriore	Leggerment e da tonificare	in equilibrio	Leggermente da tonificare	in difficoltà, da tonificare
Sistema elettrico del cuore	In equilibrio	in equilibrio	Leggermente da tonificare	in difficoltà, da tonificare
Centro Basale	Leggerment e carente, da tonificare	in equilibrio	in equilibrio	Carente, da tonificare
Epifisi	In eq ilibrio	in equilibrio	in equilibrio	non attiva
Surreni	Attivo in eccesso rispetto allo stato di equilibrio	Attivo leggermente in eccesso	Attivo leggermente in eccesso	Attività fortemente in eccesso
Ipofisi Anteriore	Leggermente in eccesso	in equilibrio	incremento attività	in stand by
Ipotalamo	Leggerment e carente, da tonificare	In miglioramento	in equilibrio	non attivo
Fegato	in equilibrio	in equilibrio	in equilibrio	In equilibrio
Sistema Circolatorio	Sistema carente, da tonificare	Leggermente da tonificare	Leggermente da tonificare	in disordine
Sistema Immunitario	in equilibrio e attivo	in equilibrio e attivo	in miglioramento	Leggermente In stress

Campo Elettrico	Attivo in eccesso rispetto allo stato di equilibrio	Attivo in eccesso rispetto allo stato di equilibrio	in miglioramento	Fortemente in stress
Frequenza Cerebrale ALFA	in equilibrio, non richiede intervento	in equilibrio, non richiede intervento	in equilibrio, non richiede intervento	bassissima attività
Frequenza Cerebrale BETA	in equilibrio, non richiede intervento	in equilibrio, non richiede intervento	in equilibrio, non richiede intervento	bassa reattività 30%
Livello Energetico	in equilibrio	in equilibrio	in equilibrio	usura energetica
Formazione Reticolare Neurotrasmettore e Sistema Nervoso Centrale	in equilibrio	in equilibrio	in equilibrio	in decremento, da tonificare
Funzioni Cognitive	Piena capacità	Piena capacità	Piena capacità	in decremento, da tonificare

ANALISI ENERGETICA CON BIORISONANZA METODO ALMAQUANTUM DEL SOGGETTO CB

Soggetto CB	Campo	con PHIWAVE/ WEAREVOLUTION con soggetto irraggiato	con PHIWAVE/ MAGNETIC PHI WEAREVOLUTION con soggetto irraggiato	Senza Protezione con soggetto irraggiato
con felpa con cappuccio indossato	Neutro con soggetto non irraggiato			
Centro Energetico Cervicale e funzione sistema Nervoso Simpatico	Attività in difetto, da tonificare	In miglioramento	Attività in difetto, da tonificare	In difetto, da tonificare
Centro Energetico Cardiaco Anteriore	Leggermente in difetto, da tonificare	Leggermente in difetto, da tonificare	Leggermente in difetto, da tonificare	In difetto, da tonificare
sistema elettrico del cuore	Attività in difetto, da tonificare	Attività in difetto, da tonificare	Leggermente in difetto, da tonificare	Fortemente in difetto, da tonificare

Centro Basale	basso livello energetico da tonificare	Netto miglioramento	buon livello energetico	In forte stato di stress e usura energetica
Epifisi	Attività in leggero difetto, da tonificare	Attività in leggero difetto, da tonificare	Attività in difetto, da tonificare	fortemente da tonificare
Surreni	Attività in difetto, da tonificare	Attività in difetto, da tonificare	Attività in difetto, da tonificare	fortemente da tonificare
Ipotalamo	Leggermente in difetto, da tonificare	Attività in difetto, da tonificare	Attività in difetto, da tonificare	Forte stress
Campo Elettrico	Attivo in eccesso	Attivo in eccesso	Attiva in leggero eccesso, netto miglioramento	In stress e in stato di eccessiva attività
Frequenza Cerebrale ALFA	In equilibrio	Leggermente in difetto, da tonificare	in equilibrio	Attività in difetto, da tonificare
Frequenza Cerebrale BETA	Attiva in eccesso	Attiva in eccesso	Attiva in leggero eccesso, netto miglioramento	Attiva in forte eccesso
Formazione Reticolare Neurotrasmettore e Sistema Nervoso Centrale	Leggermente in difetto, da tonificare	Leggermente in difetto, da tonificare	Leggermente in difetto, da tonificare	sotto aggressione
Funzioni Cognitive	Attività in leggero difetto, da tonificare	Attività in miglioramento	Leggermente in difetto, da tonificare	disorientamento
Talamo	Leggermente da tonificare	Leggermente da tonificare	Leggermente in difetto, da tonificare	sotto stress
Timo	In equilibrio	Leggermente in difetto, da tonificare	Attività in difetto, da tonificare	Fortemente in difetto

ANALISI ENERGETICA CON METODOLOGIA NOGIER E BIOPERCEZIONE

DEL SOGGETTO SB

Soggetto SB con felpa senza cappuccio indossato	Campo Neutro con soggetto non irraggiato	con PHIWAVE/ WEAREVOLUTION con soggetto irraggiato	con PHIWAVE/ MAGNETIC PHI WEAREVOLUTION con soggetto irraggiato	Senza Protezione con soggetto irraggiato
Centro Energetico Cervicale e funzione sistema Nervoso Simpatico	leggermente polarizzato nello stato di difesa/aggressione	in equilibrio con il sistema parasimpatico	in equilibrio con il sistema parasimpatico e in equilibrio con la sua energia potenziale	fra l'intestabile e la massima attività del sistema simpatico
Centro Energetico Cardiaco Anteriore	scarsamente attivo sul piano emozionale	in equilibrio	in equilibrio e aumento del livello energetico	in difficoltà
sistema elettrico del cuore	scarsamente attivo	sufficientemente equilibrato	sufficientemente equilibrato e aumento del livello energetico	in disarmonia e in difficoltà a livello energetico
Centro Basale	sufficiente livello energetico corpo fisico e scarso nutrimento eterico	sufficiente equilibrio fisico eterico	in equilibrio armonico	disordine energetico
Epifisi	scarsamente attiva	polarizzazione attiva	polarizzazione attiva	non attiva
Surreni	mediamente attive	sufficientemente attive	in stand by	in produzione adrenalina
Ipotalamo	leggero eccesso	incremento attività	incremento attività	in stand by
Fegato	mediamente in eccesso	incremento di attività	in attività bilanciata	in stress
Sistema Circolatorio	in leggero difetto	in leggero difetto	in leggero difetto	in leggero difetto
Sistema Immunitario	scarsamente attivo	in equilibrio in attività e livello energetico	in buona attività e livello energetico	in disordine
Campo Elettrico	in equilibrio e attivo	in equilibrio e attivo	in equilibrio e attivo	in disordine e scarsa attività
Frequenza Cerebrale ALFA	in eccesso	in moderato in equilibrio	incremento dell'equilibrio	in stress
Frequenza Cerebrale BETA	60%	massima efficienza	massima efficienza	bassissima attività
Livello Energetico	25%	40%	45%	bassa reattività 30%
Formazione Reticolare Neurotrasmettitorie Sistema Nervoso Centrale	basso	livello in ripresa	buono	usura energetica
Funzioni Cognitive	attivo	attivo	attivo e in incremento energetico	in forte decremento
	buon livello	buon livello	incremento buon livello	forte decremento

ANALISI ENERGETICA CON METODOLOGIA NOGIER E BIOPERCEZIONE

DEL SOGGETTO CB

Soggetto CB con felpa con cappuccio indossato	Campo Neutro con soggetto non irraggiato	con PHIWAVE/ WEAREVOLUTION con soggetto irraggiato	con PHIWAVE/ MAGNETIC PHI WEAREVOLUTION con soggetto irraggiato	Senza Protezione con soggetto irraggiato
Centro Energetico Cervicale e funzione sistema Nervoso Simpatico	mediamente attivo	in equilibrio	in equilibrio armonico	fortemente attivo
Centro Energetico Cardiaco Anteriore	scarsamente attivo in disagio	attivo	incremento di attività	disagio
sistema elettrico del cuore	scarsamente attivo	incremento di attività	buona attività	scarsamente attivo
Centro Basale	basso livello energetico in disagio	incremento livello energetico	buon livello energetico	stress e usura energetica
Epifisi	quasi in equilibrio	in equilibrio	in equilibrio	basso livello energetico e in stand by
Surreni	scarsamente attivo	scarsamente attivo	in stand by	congestione
Ipotalamo	in leggera disarmonia	in leggero equilibrio	in equilibrio	stress
Campo Elettrico	disarmonia e molto attivo	alla ricerca dell'equilibrio	in equilibrio	stress e disarmonia
Frequenza Cerebrale ALFA	40%	65%	75%	15% e disarmonia
Frequenza Cerebrale BETA	60%	35%	25%	80% stress
Formazione Reticolare Neurotrasmettitore e Sistema Nervoso Centrale	scarsamente attivo	in cerca di equilibrio	in equilibrio	sotto aggressione
Funzioni Cognitive	mediamente attive	attivo e in equilibrio	attivo e in equilibrio	disorientamento
Talamo	scarsamente attivo	in equilibrio	in equilibrio	sotto stress
Timo	scarsamente attivo	attivo	attivo e in attività armonica	decremento di energia con congestione

